



Дифференциалы
Автоматические
Красикова

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3	FORD + IHC	14
BAZ	4	GREAT WALL	15
ГАЗ	5	HYUNDAI	16
КАМАЗ	6	JEEP	17
ТАГАЗ + SSANG YONG	7	KIA	18
ТРЭКОЛ	8	LAND ROVER	19
УАЗ	9	MITSUBISHI	20
УРАЛ.....	10	NISSAN	23
CHEVROLET + GMC.....	11	OPEL	24
DAIHATSU	12	SUZUKI	25
DODGE.....	13	TOYOTA	27

ВВЕДЕНИЕ

Дифференциал Автоматический Красикова (ДАК) — первый механический дифференциал, который дает **100% автоматическую блокировку** колес. Он устанавливается вместо штатного дифференциала.



В настоящее время производятся следующие марки ДАК:

- **«мягкий» ДАК5** — преимущественно для езды по твердому покрытию;
- **«средний» ДАК7** — для езды по твердому покрытию и по бездорожью;
- **«жесткий» ДАК** — преимущественно для езды по бездорожью (только для УАЗ).

ДАК5 выбирается для постоянно включенных мостов, которые работают как на асфальте, так и на бездорожье.

ДАК7 предпочтительнее для моста, который подключается или на бездорожье, или на скользкой поверхности.

ДАК в настоящий момент производится только для автомобилей УАЗ. Он выбирается для машин, которые эксплуатируются преимущественно на бездорожье.

Важно знать, что ДАК имеет несимметричную характеристику блокировки: в одну сторону он блокируется на 100, а в другую на 90%*.

Несимметричная характеристика блокировки позволяет выбрать оптимальную схему установки ДАК, исходя из Ваших потребностей.

*90% — цифра условная, она лишь означает, что при полном вывешивании ведущего колеса, для блокировки ДАК в этом направлении необходима дополнительная нагрузка на вывешенное колесо.

Её можно создать при помощи ручника (вытянуть его на 2-3 щелчка) либо педалью тормоза. В данном направлении ДАК «мягко» работает на твердом покрытии, благодаря чему ресурс увеличивается.

ДАК выпускается для различных автомобилей отечественного и зарубежного производства:



**ВАЗ**

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
ВАЗ 2101-2107 ВАЗ-2123 («ШЕВИ-Нива») ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы все годы	Задний мост Подшипник 33x62 x16 мм, полуось — 22 шлица	ДАК5. ВАЗ.01.22.09	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	до апр. 2004г.	Передний мост Подшипник 33x62 x16 мм, полуось — 22 шлица	ДАК5. ВАЗ.01.22.10	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2123 «ШЕВИ-Нива» ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы после апр. 2004г.	Передний мост Подшипник 35x72 x18,25 мм, полу- ось — 24 шлица	ДАК5. ВАЗ.01.24.10	90/100	10 000 руб.
ВАЗ-2123 («ШЕВИ- Нива») ВАЗ-2121 («Нива», «LADA 4x4»)	все годы	Раздаточная коробка	ДАК. ВАЗ.М0.00.09	90/100	11 000 руб.



ГАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	до авг. 2010г.	Передний мост Подшипник 50х90 х25 мм	ДАК5. ГАЗ.01.00.10	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	с сент. 2010г.	Передний мост Подшипник 50х90 х25 мм	ДАК5. ГАЗ.02.00.10	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин «ВОЛГА»	до авг. 2010г. все годы	Задний мост Подшипник 50х90 х25 мм	ДАК5. ГАЗ.01.00.09	90/100	17 000 руб.
ГАЗель, Соболь, Баргузин	с сент. 2010г.	Задний мост Подшипник 50х90 х25 мм	ДАК5. ГАЗ.02.00.09	90/100	17 000 руб.



КАМАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
КАМАЗ 6520 и модификации	все годы	Средний мост Задний мост	ДАК. КАМ.65.20.09	90/100	56 000 руб.
КАМАЗ 5320 и модификации	все годы	Картер межосевого дифференциала* (каталожный № 5320-2506111)	ДАК. КАМ.МО.53.09	90/100	30 000 руб.

*ДАК устанавливается в картер межосевого дифференциала аналогично штатному (см. руководство по эксплуатации и ремонту КАМАЗ-5320). Однако, при монтаже не устанавливаются следующие детали:

- Муфта шестерни привода среднего моста межосевого дифференциала кат. № 5320-2506131;
- Кольцо упорное кат. № 862809;
- Муфта блокировки межосевого дифференциала кат. № 5320-2509053;
- Вилка блокировки кат. № 5320-2509049.



ТАГАЗ + SSANG YONG

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Tager, Road Partner, Ssang Yong, Korando, Rexton	после 1996 года	Передний мост Подшипник 38,1x69x16 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 25 шлицев, диаметр — 28,1 мм.	ДАК7. ТАГ.425.25.10 ТАГ.425.25.09	90/100 100/90	21 500 руб.
Tager, Road Partner, Ssang Yong, Korando, Rexton	после 1996 года	Задний мост Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключе- ния передач; Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм	ДАК5. ТАГ.427.30.09 ДАК7. ТАГ.427.30.09	90/100 90/100	22 000 руб. 21 500 руб.



ТРЭКОЛ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
ТРЭКОЛ 3-х мостовой	все годы	Передний мост	ДАК5. УАЗ.СП.ВН.10 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЭКОЛ 3-х мостовой	все годы	Средний мост	ДАК5. УАЗ.СП.ТР.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЭКОЛ 3-х мостовой	все годы	Задний мост	ДАК7. УАЗ.СП.ТР.09 УАЗ.СП.ТР.10 +кольцо*	90/100 100/90	16 000 руб.
ТРЭКОЛ 2-х мостовой	все годы	Передний мост	ДАК5. УАЗ.СП.ВН.10 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
ТРЭКОЛ 2-х мостовой	все годы	Задний мост	ДАК5. УАЗ.СП.ТР.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.

*Для установки ДАК в "гражданский" мост УАЗ необходимо дистанционное переходное кольцо. Оно поставляется в комплекте с ДАК.



УАЗ

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
Все модели УАЗ мост спайсер	все годы	Передний мост	ДАК7. УАЗ.СП.00.10 УАЗ.СП.00.09	90/100 100/90	16 000 руб.
Все модели УАЗ мост спайсер	все годы	Задний мост	ДАК5. УАЗ.СП.00.09	90/100	18 000 руб.
Все модели УАЗ мост тимкен («гражданский», колхозный»)	все годы	Передний мост	ДАК7. УАЗ.СП.00.10 УАЗ.СП.00.09 +кольцо*	90/100 100/90	16 000 руб.
Все модели УАЗ мост тимкен («гражданский», колхозный»)	все годы	Задний мост	ДАК5. УАЗ.СП.00.09 +кольцо*	90/100	18 000 руб.
Все модели УАЗ мост порталный («военный»)	все годы	Передний мост	ДАК. УАЗ.ВН.00.10 УАЗ.ВН.00.09	90/100 100/90	15 000 руб.
Все модели УАЗ мост порталный («военный»)	все годы	Задний мост	ДАК. УАЗ.ВН.00.09	90/100	15 000 руб.

*Для установки ДАК в "гражданский" мост УАЗ необходимо дистанционное переходное кольцо. Оно поставляется в комплекте с ДАК.

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за ед.
Урал-4320 и модификации	все годы	Средний мост Задний мост	ДАК. УРЛ.43.20.09	90/100	58 000 руб.



CHEVROLET + GMC GMC

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Chevy & GMC K10 4x4 Pickup,	1967- 1980	Задний мост Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44);	ДАК5. GMC.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Chevy & GMC K20 4x4 Pickup,	1967- 1980	Для механической коробки переключе- ния передач;	ДАК7. GMC.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Chevy K5 Blazer 4x4,	1969- 1980	Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм;			
GMC K5 Jimmy 4x4	1970- 1980	Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Feroza (европейский рынок), Rocky (японский и североамериканский рынки)	1988-1998г.	Передний мост Подшипник 38,1х71,996х20,638 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Посадочный диаметр ведомой шестерни ГП — 105 мм; Полуось — 25 шлицев; Диаметр — 26,4 мм.	DAK5. DAI.417.25.10 DAI.417.25.09	100/90 90/100	18 500 руб.
			DAK7. DAI.417.25.10 DAI.417.25.09	100/90 90/100	18 000 руб.
Feroza (европейский рынок), Rocky (японский и североамериканский рынки)	1988-1998г.	Задний мост Подшипник 40х68х19 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Посадочный диаметр ведомой шестерни ГП — 110 мм; Полуось — 27 шлицев; Диаметр — 27,1 мм.	DAK7. DAI.419.27.09	90/100	18 000 руб.



DODGE

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Dodge W100 & W150 4x4 Pickup	1967- 1993	Задний мост	ДАК5. DDG.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Dodge W200 & W250 4x4 Pickup	1967- 1984	Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключе- ния передач;	ДАК7. DDG.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Dodge Ram W1500 4x4 Pickup	1994- 2001	Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм;			
Dodge Ram W2500 4x4 Pickup	1994- 1997	Ведомая шестерня ГП с 10 болтами			
Dodge Ramcharger	1974- 1993	крепления, наружный диаметр ведомой			
Plymouth Trailduster	1974- 1981	шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			



FORD +



IHC

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Ford F100 4x4 Pickup	1967- 1983	Задний мост Мост TONGIL R90	DAK5. FRD.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Ford F150 4x4 Pickup	1973- 1996	(KSK Dana 44); Для механической	DAK7. FRD.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Ford F250 4x4 Pickup	1967- 1988	коробки переключе- ния передач; Подшипник 45,618x82,931x			
Ford Bronco	1972- 1996	26,988 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами			
IHC International Scout II	1971- 1980	крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5"); полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			
Ford Maverick	1988- 1994	Передний мост Только для полу- разгруженных осей; Подшипник 45,23x 79,985x19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами крепления; Полу- ось — 31 шлиц, диаметр — 32.0 мм.	DAK5. FRD.421.31.10 FRD.421.31.09 DAK7. FRD.421.31.10 FRD.421.31.09	100/90 90/100 100/90 90/100	22 000 руб. 21 500 руб.

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Hover, Hover 3, Hover 5, Deer, Safe, Sailor, Wingle	Все годы	Передний мост С механической и автоматической КПП. Подшипник 41,275x73,431 x19,558 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 17 шлицев; Диаметр - 30,0 мм.	ДАК5. GW.410.17.10 GW.410.17.09	90/100 100/90	18 000 руб.
			ДАК7. GW.410.17.10 GW.410.17.09	90/100 100/90	17 500 руб.
Hover, Hover 3, Hover 5, Deer, Safe, Sailor, Wingle	Все годы	Задний мост С механической и автоматической КПП. Подшипник 45x75 x21,22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев; Диаметр - 33 мм.	ДАК5. GW.407.30.09	90/100	18 000 руб.



HYUNDAI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Terracan Galoper Galoper II	2001-2007 1991-1998 1998-2003	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8" (203,2 мм) с 10 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев, диаметр — 28,8 мм.	ДАК7. HND.432.28.10 HND.432.28.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Galoper, Galoper II		Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8" (203,2 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 30,5 мм.	ДАК5. HND.412.28.09 ДАК7. HND.412.28.09	90/100 90/100	20 000 руб. 19 500 руб.
Galoper, Galoper II	1987-1995	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 9" (228,6 мм), с 12 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр - 30,5 мм.	ДАК5. HND.423.28.09 ДАК7. HND.423.28.09	90/100 90/100	20 000 руб. 19 500 руб.



JEEP

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Jeep CJ5 & CJ6	1970-1975	Задний мост	DAK5. JEP.427.30.09	90/100	22 000 руб.
Jeep CJ7	с 1986	Мост TONGIL R90 (KSK Dana 44); Для механической коробки переключения передач;	DAK7. JEP.427.30.09	90/100	21 500 руб.
Jeep Cherokee XJ	1987-1990	Подшипник 45,618x82,931x 26,988 мм;			
Jeep Comanche MJ Pickup	1986-1992	Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления,			
Jeep Wrangler TJ	1997-2006	наружный диаметр ведомой шестерни ГП 184,15 мм (8,5");			
Jeep Unlimited LJ	2004-2006	полуось — 30 шлицев, диаметр — 33,3 мм			
Jeep J10 & J20 Pickup	1970-1986				
Jeep Wagoneer FSJ	1974-1985				
Jeep Cherokee FSJ	1975-1985				
Jeep Grand Wagoneer FSJ	1986-1992				



KIA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Sportage	1993-2011	Передний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев; Диаметр — 26,9 мм.	ДАК7. KIA.414.26.10 KIA.414.26.09	90/100 100/90	21 500 руб.
Sportage	1993-2011	Задний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев; Диаметр — 30 мм.	ДАК7. KIA.424.28.09	90/100	24 000 руб.
Sportage	1993-1999	Задний мост Подшипник 40x68 x19 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев; Диаметр — 26,9 мм.	ДАК7. KIA.426.26.09	90/100	24 000 руб.



LAND ROVER

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Discovery Series II	1998-2004	Передний мост Для установки в передний мост используется кольцо-проставка толщиной 5мм; подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; полуось — 24 шлица, диаметром 31,5 мм.	ДАК5. LR.403.24.09 LR.403.24.10	100/90 90/100	22 000 руб.
Range Rover	1993-1998				
Discovery	1993-1998		ДАК7. LR.403.24.09 LR.403.24.10	100/90 90/100	
Defender 90,110, 130	1993-2011				
County	1993-1998				
Discovery Series II	1998-2004	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 24 шлица, диаметром 31,5 мм.	ДАК5. LR.403.24.09	90/100	22 000 руб.
Range Rover	1993-1998				
Discovery	1993-1998				
Defender 90	1993-2011				
Defender 110, 130	с 2002				
County	1993-1998				



MITSUBISHI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Montero	1984-1997	Передний мост, МКПП. Для независимой подвески Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 7,25" (184,15 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 28,8 мм.	ДАК7. MIT.430.28.10 MIT.430.28.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Raider	1984-1997				
Pajero	1984-1997				
Delica (van)	1984-1997				
Shogun	1984-1997				
Montero	1984-1997	Передний мост, АКПП. Для независимой подвески Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 7,25" (184,15 мм), с 10 болтами крепления; полуось — 25 шлицев, диаметр — 27,1 мм.	ДАК7. MIT.411.25.10 MIT.411.25.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Raider	1984-1997				
Pajero	1984-1997				
Delica (van)	1984-1997				
Shogun	1984-1997				



MITSUBISHI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Pajero (V25, V45)	1982–2013	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, полуоси — 28,8 мм.	ДАК7. MIT.432.28.10 MIT.432.28.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Pajero/Montero NM NP NS NT	2000–2003				
Pajero/Montero Sport	2004–2013				
Challenger	1995–2013				
Delica	1993–2007				
Triton	2006–2013				
L200	1987–2013				
Pajero Sport	1998–2013				
Montero Sport	1997–2003				
Challenger	1996–2001				
Montero	1999–2006				
Pajero	1989–2013				
Delica	1989–2007				
L200	1996–2013				
Triton	2006–2011				



MITSUBISHI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Pajero IO	1983-1986	Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; полуось — 28 шлицев, диаметр — 30.5 мм.	ДАК5. MIT.412.28.09	90/100	20 000 руб.
Montero IO	1983-1986		ДАК7. MIT.412.28.09	90/100	19 500 руб.
Pinin	1983-1986				
Shogun	1983-1986				
Pajero	1983-1986				
Montero	1983-1986				
Delica	1983-1986				
Raider	1983-1986				



NISSAN

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Patrol GQ Y60	1987-1998	Передний мост Только для полуразгруженных осей; Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами крепления; Полуось — 31 шлиц, диаметр — 32.0 мм.	ДАК5. NIS.421.31.10 NIS.421.31.09	90/100 100/90	22 000 руб.
Safari	1987-1998		ДАК7. NIS.421.31.10 NIS.421.31.09	90/100, 100/90	21 500 руб.
Patrol GU Y61	1998-2009				
Navara D21, D22	1986-2005	Передний мост Подшипник 40х68х19 мм; Ведомая шестерня ГП с 8 болтами крепления; полуось — 27 шлицев, диаметр — 27,8 мм.	ДАК7. NIS.422.27.10 NIS.422.27.09	90/100 100/90	21 500 руб.
Pathfinder WD21	1986-1996				
Pathfinder R50	1996-2005				
Terrano WD21	1986-1996				
Terrano R50	1996-2005				
Xterra 6 cyl	2000-2001	Задний мост Только для полуразгруженных осей; Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 9 болтами крепления; Полуось — 31 шлиц, диаметр 32,0 мм.	ДАК5. NIS.421.31.09	90/100	22 000 руб.
Frontier 6 cyl	1998-2004		ДАК7. NIS.421.31.09	90/100	21 500 руб.
Navara 6 cyl	1998-2004				
Pathfinder 6 cyl	1986-2004				
Hardbody D21 6 cyl	1986-1997				
Terrano II	1997-2002				
Mistral	1997-2002				



OPEL

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Omega	Все года	Передний мост Посадочный диаметр подшипника 41,25 мм; Ведомая шестерня ГП с 8 болтами крепления, посадочный диаметр ведомой шестерни ГП 112 мм; Полуось — 27 шлицев, диаметр — 29 мм.	ДАК7. OPL.433.27.09	90/100	18 000 руб.
Frontera	Все года	Задний мост Подшипник 50,8x88,9x22,28 мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления, посадочный диаметр ведомой шестерни ГП 146 мм; Полуось — 32 шлица, диаметр — 35 мм.	ДАК5. OPL.418.32.09	90/100	23 000 руб.



SUZUKI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Grand Vitara	с 2005 года	Передний мост Для независимой подвески; Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр — 27,4 мм.	ДАК5. SUZ.409.26.10	90/100	21 000 руб.
Grand Vitara	с 2005 года	Задний мост Для независимой задней подвески; подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 12 болтами крепления; Полуось — 28 шлицев, диаметр — 28.8 мм.	ДАК5. SUZ.408.28.09	90/100	21 000 руб.
Sierra, Samuray, Jimny, Holden Drover	1998-2003	Передний мост Подшипник 41х68х18 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 6", с 8 болтами крепления; Полуось — 22 шлица, диаметр — 23.9 мм.	ДАК5 SUZ.406.22.10 SUZ.406.22.09	90/100 100/90	19 000 руб.
Maranti Gybsy Jimny Wide JB33 Jimny Wide JB43 Jimny JB23	до 2002		ДАК7 SUZ.406.22.10 SUZ.406.22.09	90/100 100/90	18 500 руб.



SUZUKI

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.	
Pontiac Sunrunner 4 Door	1994-1998	Передний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр 27,4 мм.	ДАК5. SUZ.405.26.10 SUZ.405.26.09	90/100 100/90	19 000 руб.	
Sidekick 4 Door Geo Tracker 4 Door Chevy Tracker 4 Door Vitara 4 Door Escudo 4 Door GMC Tracker 4 Door	1991-1998					ДАК7. SUZ.405.26.10 SUZ.405.26.09
Samurai SJ413 Jimny SJ413 Sierra SJ413 Holden Drover SJ413 Caribbean SJ413	1984-1998		Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 (21,43) мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления; Полуось — 26 шлицев, диаметр — 27,4 мм.	ДАК5. SUZ.405.26.09	90/100	
Santana SJ413 Maruit Gypsy King	1986-1998					ДАК7. SUZ.405.26.09
Suzuki JA11 & JA12 (Japan)	1990-1998					
Sidekick Vitara Escudo Geo Tracker GMC Tracker Chevy Tracker	1988-1993		Задний мост Подшипник 45,23х79,985х19,842 мм; Ведомая шестерня ГП с 10 болтами крепления, наружный диаметр ведомой шестерни ГП 7"; Полуось — 26 шлицев, диаметр - 27,4 мм.	ДАК7. SUZ.420.26.09	90/100	20 000 руб.
Asuna Sunrunner	1992-1993					



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser 100 Series Land Cruiser UZJ100 Land Cruiser FZJ100 Land Cruiser HDJ100 Cygnum	1998-2007	Передний мост Для разрезной балки; Подшипник 50x80x22мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	ДАК5. TOY.402.30.10 TOY.402.30.09	90/100 100/90	20 000 руб.
Lexus LX470 Land Cruiser Amazon	1998-2007 1998-2003		ДАК7. TOY.402.30.10 TOY.402.30.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Land Cruiser HZJ105 Land Cruiser FZJ105	1998-2007	Передний мост Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Подшипник 45x75x21,22 мм; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм	ДАК5. TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	90/100 100/90	20 000 руб.
Land Cruiser HDJ80/81 Land Cruiser HZJ80/81	1990-1997		ДАК7. TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	90/100 100/90	19 500 руб.
Land Cruiser FJ80/81 Lexus LX450	1991-1992 1996-1997				
HiLux Pickup, Hiace	1988-2005	Задний мост Для неразрезной балки. Подшипник 50x80x22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев диаметром 33 мм	ДАК5. TOY.401.30.09	90/100	20 000 руб.
			ДАК7. TOY.401.30.09	90/100	19 500 руб.



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser 40, 55, 60, 62, 70, 73, 74, 75, 80 Series	1990- 1997	Передний мост Для неразрезной балки (разгруженная полуось); Подшипник 50x80 x22 мм; Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	ДАК5. TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	90/100	20 000 руб.
Land Cruiser HDJ80/81, HZJ80/81 Lexus LX450				ДАК7. TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	
HiLux, Pickup, Hiace	все годы				90/100
4Runner Hilux Surf	1984- 2009			100/90	
Land Cruiser HZJ105 Land Cruiser FZJ105	1998- 2007				
Hilux Pickup (North America)	1979- 1995				
Hilux Pickup (Rest of the world)	1979- 2011				
Land Cruiser FZJ80/81	1993- 1997				
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984- 1990				
Land Cruiser Prado 70 Series	1990- 1996				
Land Cruiser Prado 90	1993- 2002				
Land Cruiser Prado 120	2002- 2009				



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.	
Land Cruiser Prado 70 Series	1990- 1996	Передний мост Продолжение со стр. 27	ДАК5. TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	90/100	20 000 руб.	
Land Cruiser Prado 90	1993- 2002			100/90		
Land Cruiser Prado 120	2002- 2009		ДАК7. TOY.401.30.10 TOY.401.30.09	90/100		19 500 руб.
Fortuner	2005- 2009			100/90		
FJ Cruiser	2007- 2009					
Land Cruiser FJ80/81	1991- 1992					
Lexus GX470	2003- 2009					
Lexus LX 450	1996- 1997					
HiLux, Pickup, Hiace Lexus GX470	все годы	Передний мост Для неразрезной балки (разгружен- ная полуось). Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Подшипник 45x75 x21,22 мм; Полу- ось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	ДАК5. TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	90/100	20 000 руб.	
HiLux Pickup (North America)	1979- 1995			100/90		
HiLux Pickup	1979- 1997		ДАК7. TOY.407.30.10 TOY.407.30.09	90/100		19 500 руб.
HiLux Surf 4Runner	1984- 2009			100/90		
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984- 1990					
Land Cruiser Prado 70 Series	1990- 1996					



TOYOTA

Модель	Г.В.	Место установки ДАК	Модель ДАК	Направление блокировки	Цена за шт.
Land Cruiser Prado 90	1993-2002	Передний мост Продолжение со стр. 28	ДАК5. ТОУ.407.30.10 ТОУ.407.30.09	90/100	20 000 руб.
Land Cruiser Prado 120	2002-2009			100/90	
Fortuner	2005-2009		ДАК7. ТОУ.407.30.10 ТОУ.407.30.09	90/100	19 500 руб.
FJ Cruiser	2007-2009			100/90	
HiLux, Pickup, Hiace	до 1988	Задний мост Для неразрезной балки (разгруженная полуось). Ведомая шестерня ГП диаметром 8", с 10 болтами крепления; Подшипник 45x75 x21,22 мм; Полуось — 30 шлицев, диаметром 33 мм.	ДАК5. ТОУ.407.30.09	90/100	20 000 руб.
4Runner	1984-1995			ДАК7. ТОУ.407.30.09	
HiLux Pickup (North America)	1979-1995				
HiLux Pickup	1979-1997				
Lexus GX470	2003-2009				
Land Cruiser II 70 series Bundera (LJ70/RJ70)	1984-1990				
Land Cruiser Prado 70 Series	1990-1996				
Land Cruiser Prado 90	1993-2002				
Land Cruiser Prado 120	2002-2009				
HiLux Surf	1984-2009				
Fortuner	2005-2009				
FJ Cruiser	2007-2009				